

## Polityka Jakości i Środowiskowa

Geberit Produkcja sp. z o.o.

Nasza firma jest producentem i dystrybutorem szerokiej gamy produktów wyposażenia łazienek.

Naszym nadrzędnym celem jest dążenie do spełniania rosnących wymagań odbiorców, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej efektywności. Wiemy, że zadowolenie naszych klientów jest warunkiem istnienia i dalszego rozwoju firmy.

Mając wysoką świadomość ekologiczną prowadzimy naszą działalność w sposób jak najmniej uciążliwy dla środowiska, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jako pracownicy Geberit Produkcja na bieżąco realizujemy następujące założenia:

- nasi klienci znajdują się w centrum naszego zainteresowania, zaspokajamy ich potrzeby, a nasze relacje opierają się na zaufaniu i partnerstwie
- systematycznie sprawdzamy poziom zadowolenia klientów z oferowanych przez nas wyrobów i usług
- stosujemy aktualne normy, przepisy prawne i spełniamy wszelkie wymagania, które dotyczą naszej organizacji
- systematycznie usprawniamy procesy produkcyjne poprzez wdrożenie Geberit Production System
- nasze działania ukierunkowane są na długotrwałość
- nadzwyczajna jakość produktów i usług pozostaje absolutnym priorytetem, a staranne obchodzenie się z zasobami naturalnymi to nasz obowiązek
- zapobiegamy zanieczyszczeniom oraz zagrożeniom środowiskowym
- segregujemy wytwarzane odpady w celu powtórnego ich wykorzystania
- podnosimy pro-ekologiczną świadomość i postawy naszych pracowników
- rozwijamy innowacyjne produkty, metody i usługi, w ten sposób ustalając standardy w branży. Wprowadzane innowacje służą optymalnemu zaspokojeniu potrzeb naszych klientów
- nasza organizacja, procesy, zasoby i działania zorientowane są na najwyższe osiągnięcia
- ulepszymy naszą organizację poprzez zapewnienie właściwej komunikacji, rozłożenie odpowiedzialności i określenie uprawnień tak, aby każdy pracownik - bez względu na zajmowane stanowisko - odpowiadał za jakość swej pracy i współpracę zarówno z klientem zewnętrznym, jak i wewnętrznym
- pracownicy to nasze największe dobro i ich dalszy rozwój stanowi dla nas wysoki priorytet
- podnosimy kwalifikacje pracowników poprzez kształcenie i doksztalcanie w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bhp i p. poż.
- ciągle monitorujemy warunki pracy panujące na stanowiskach pracy pod kątem występowania czynników szkodliwych i niebezpiecznych
- prowadzimy działania w kierunku zapobiegania wypadkom oraz ograniczania niekorzystnego wpływu czynników szkodliwych na osoby przebywające w naszej firmie.

W celu realizacji Polityki Jakości i Środowiskowej jako Zarząd Geberit Produkcja przejmujemy pełną odpowiedzialność za wprowadzenie w życie, utrzymanie i doskonalenie systemu zarządzania organizacją spełniającego wymagania norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015.

Polityka Jakości i Środowiskowa Geberit Produkcja jest znana naszym pracownikom i firmom działającym w naszym imieniu oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych.

Członek Zarządu



Krzysztof Czeboćko

Członek Zarządu



Krzysztof Radke

Członek Zarządu



Tomasz Perępeczko

Koło, dnia 7 Grudnia 2017

ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №  
Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability

UA0.YT.080902-24

Термін дії з 09 серпня 2024 до 08 серпня 2025  
Term of validity is from

6910

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

Продукція Вироби санітарні керамічні (фарфорові) ТМ «Коло» першого сорту:  
Production унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали

23.42.10

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам  
Comply with the requirements

підпункти 4.2.1, 4.2.2 (фарфор), 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5-4.2.8, 4.2.9, 4.2.11-4.2.13 (всі вироби); 4.2.14, 4.2.15, 4.2.22 (умивальники); 4.2.10, 4.2.16, 4.2.16.3 (унітази); 4.2.16.1, 4.2.17, 4.2.23 (унітази і біде); 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 (змивні бачки) ДСТУ Б В.2.5-59:2011 «Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови»

Виробник (и) продукції  
Producer (s)

ПрАТ «ГЕБЕРТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, 136, ЄДРПОУ 32285199. Адреса виробничої площі: Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, 136

Сертифікат видано  
Certificate is issued on

ПрАТ «ГЕБЕРТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, Хмельницька обл., м. Славута, вул. Козацька, 136, ЄДРПОУ 32285199.

Додаткова інформація  
Additional information

Продукція, що виробляється в Україні в період з 09.08.2024 до 08.08.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання.

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності  
Certificate seen by authority voluntary assessment of performance

Орган з добровільної оцінки відповідності  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
«ПІВДЕНТЕСТ»,  
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі  
On the grounds of

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0809025/24 від 09.08.2024 р.  
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРПОУ 13429259.

Завиувач сектору оцінки відповідності /  
сертифікації продукції  
Head of the conformity assessment sector /  
product certification

М.П.

підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити  
за тел +3 8 056 744 30 14  
+3 8 050 486 22 92



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Голова Держпродспоживслужби

Магалецька В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "03" 03 2021 року

№ 12.2-18-3/4098

**Об'єкт експертизи:** Вироби зі сталі для малорухомих людей (поручні прямі, поручні кутові, настінні поручні відкідні та нерухомі, поручні для туалету підлогові, поручні з тримачем для душу, поручні з кріпленням до стіни та підлоги, тримач для туалетного паперу, сидіння для душу, штанга для душової штори)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКШ, УКТЗЕД, артикул:** 7324 90 00

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Ввезення; встановлення в приміщеннях для малорухомих людей, оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Німеччина, "Lehnen GmbH", Kleinicher Straße 10, 54472 Longkamp, Germany  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "ГЕБЕРІТ ТРЕЙДІНГ", Україна, 04073 м. Київ, пр-т Степана Бандери 9, код за ЄДРПОУ 34695850  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
За зазначених умов використання продукція негативного впливу на здоров'я та навколишнє природне середовище не чинить та не потребує встановлення спеціальних вимог щодо безпеки для здоров'я.

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Вироби зі сталі для малорухомих людей (поручні прямі, поручні кутові, настінні поручні відкідні та нерухомі, поручні для туалету підлогові, поручні з тримачем для душу, поручні з кріпленням до стіни та підлоги, тримач для туалетного паперу, сидіння для душу, штанга для душової штори) за наданою заявником документацією відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Державна установа "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії  
медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: приймальня: (044) 284-34-27,  
e-mail: yik@nanu.kiev.ua;

секретар експертної комісії:  
(044) 289-63-94, e-mail: test-lab@ukr.net

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи № 1786 від 17 лютого 2021 року

---

(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник Голови експертної комісії  
Державної установи "Інститут медицини праці  
імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"



Захаренко М.І.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua



**ВИСНОВОК**  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 02.06. 2023 р.

№ 12.2-18-1 / 6595

**Об'єкт експертизи:** Вироби санітарні керамічні: унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали

виготовлені у відповідності із ДСТУ Б В.2.5-59:2011 «Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови»

**Код за ДКПЦ, УКТЗЕД, артикул:** 23.42.10

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** будівництво. Оптова та роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Україна. ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136. Код за ЄДРПОУ 32285199. Адреса виробництва: 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», Україна, 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136. Код за ЄДРПОУ 32285199

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробництва

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**  
Вироби санітарні керамічні: унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали відповідають вимогам Державних санітарних норм та правил ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів»: рівень міграції хімічних речовин у повітряне середовище (ГДК с.д., мг/м<sup>3</sup>, не більше): формальдегіду - 0,003; рівень запаху не більше 2 балів. За ефективною питомою активністю природних радіонуклідів Асф – не більше 370 Бк/кг відповідно до «Норми радіаційної безпеки України» (НРБУ-97).

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** при застосуванні необхідно дотримуватись вимог нормативної документації та інструкції щодо використання. Транспортування, зберігання, утилізація згідно інструкції виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи: Вироби санітарні керамічні: унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали, за наданими заявником зразками відповідають вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку можуть бути використані в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ Б В.2.5-59:2011 «Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови»

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** контролю не підлягає

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** контролю не підлягає

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кудієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

Протокол експертизи

Голова комісії

МП



ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»



LLC «TSC «PIVDENTEST»

ОРГАН З ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

CERTIFICATE OF CONFORMITY

СИСТЕМА ДОБРОВІЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДНОСТІ ТОВ «ВСЦ «ПІВДЕНТЕСТ»

(відповідно до Статті 24. ЗАКОН УКРАЇНИ Про технічні регламенти та оцінку відповідності)

Зареєстровано в Реєстрі органу з добровільної оцінки відповідності за №  
*Registered in the Register to the body with a voluntary assessment of the viability*

UA0.YT.080901-24

Термін дії з 09 серпня 2024 до 08 серпня 2025  
*Term of validity is from*

6910

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

23.42.10

код ДКПІ, ОКП

Продукція  
*Production*

Вироби санітарні керамічні (фарфорові) ТМ «GEBERIT» першого сорту: унітази, бачки змивні, біде, пісуари, умивальники, п'єдестали.

Відповідає вимогам  
*Comply with the requirements*

підпункти 4.2.1, 4.2.2 (фарфор), 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5-4.2.8, 4.2.9, 4.2.11-4.2.13 (всі вироби); 4.2.14, 4.2.15, 4.2.22 (умивальники); 4.2.10, 4.2.16, 4.2.16.3 (унітази); 4.2.16.1, 4.2.17, 4.2.23 (унітази і біде); 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21 (змивні бачки) ДСТУ Б В.2.5-59:2011 «Вироби санітарні керамічні. Загальні технічні умови»

Виробник (и) продукції  
*Producer (s)*

ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136, Код ЄДРПОУ 32285199.  
Адреса виробництва: 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136

Сертифікат видано  
*Certificate is issued on*

ПрАТ «ГЕБЕРІТ КЕРАМІК ПРОДАКШН», 30002, м. Славута, Хмельницька обл., вул. Козацька, 136, Код ЄДРПОУ 32285199

Додаткова інформація  
*Additional information*

Продукція, що виробляється в Україні в період з 09.08.2024 до 08.08.2025, з урахуванням гарантійного терміну зберігання

Сертифікат видано органом з добровільної оцінки відповідності  
*Certificate seen by authority voluntary assessment of performance*

Орган з добровільної оцінки відповідності  
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ВИПРОБУВАЛЬНО-СЕРТИФІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР  
«ПІВДЕНТЕСТ»,  
Україна, 49000, м. Дніпро, вул. Європейська 7а, оф. 14.

На підставі  
*On the grounds of*

Протоколу сертифікаційних випробувань № 0809015/24 від 09.08.2024 р.  
ВЛ ТОВ 'ВСЦ 'ПІВДЕНТЕСТ', 49054, Україна, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр-т. Сергія Нігояна, 50. Код ЄДРПОУ 13429259.

Завідувач сектору оцінки відповідності /  
сертificaції продукції  
*Head of the conformity assessment sector /  
product certification*



підпис

Анна КУРОЧКИНА

Ім'я та ПРІЗВИЩЕ

Чинність сертифікату можна перевірити  
за тел +3 8 056 744 30 14  
+3 8 050 486 22 92



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Лордкіпандзе А.Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9763

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Німеччина, "Geberit Keramik GmbH", Abelstrasse 12, 46483 Wesel, Germany  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".



**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4510 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщукін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9787

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Польща, "Geberit Produkcja Sp.z o.o", 62-600, Kolo, ul. Torunska, 154, Poland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи **даний висновок втрачає силу.**

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4514 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



(підпис)

Іщайкін К.Є.

(ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9786

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Фінляндія, "Geberit Production Oy", Wärtsilänkatu, Koivuniemi 10600 Tammissaari, Finland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4516 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)



Іщейкін К.Є.

(підпис) (прізвище та прізвище)



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№1

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9787

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь)

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 3922

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Польща, "Geberit Produkcja Sp.z o.o", 62-600, Kolo, ul. Torunska, 154, Poland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря (ГДК с.д., не більше, мг/м<sup>3</sup>): для виробів із акрилу: метилакрилату – 0,01; метилметакрилату – 0,01; бутилакрилату – 0,0075 (максимально разова); для виробів з ПВХ: бензолу – 0,1; дибутилфталату – 0,1 (ОБРВ); хлористого вінілу – 0,005 (ОБРВ); циклогексанону – 0,04 (максимально разова); для виробів із пропілену: формальдегіду – 0,003; ацетальдегіду – 0,01; етилацетату – 0,1; рівень запаху не перевищує 2-х балів відповідно до вимог ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги", що затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.12.2012 № 1139, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 9 січня 2013 р. за № 87/22619. Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби: ванни, інсталяційні системи, раковини, бачки, панелі до ванни, душові кабінки та куточки, панелі та профілі для душових кабін, дверці для ванн та душових кабін, піддони, сифони, кріплення, система зливу, зливні бачки, парові кабінки, раковини, ущільнювачі, унітази, сидіння та кришка для унітазу, розпилювачі, мильниці, дозатор для рідкого мила, підголовники, душові ковпаки, душі, декоративні накладки (акрил, ПВХ, пропілен, нержавіюча сталь, латунь), за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний: 5 років**

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи **даний висновок втрачає силу.**

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

Протокол експертизи

Голова комісії

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,

тел.: (044) 289-00-21,

e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);

web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

№ 4514 від 24 листопада 2022 року

(№ протоколу, дата його затвердження)

 Іщайкін К.С.  
(підпис) (ініціали та прізвище)





**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9764

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну

виготовлений у відповідності із -

Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул: 7020

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland; адреса виробництва: Польща, "Geberit Produkcija Sp. z o.o.", 62-600, Kolo ul. Torunska, 154, Poland; Польща, "Geberit Ozorków Sp. z o.o.", ul. Adamówek 25, 95-035, Ozorków, Poland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником



Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи

№ 4513 від 24 листопада 2022 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Голова комісії



(підпис)

Щейкін К.Є.

(ініціали та прізвище)

М.П.



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби  
Лордкіпанідзе А. Ю.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК  
державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від "30" 12 2022 року

№ 12.2-18-3/ 9785

**Об'єкт експертизи:** Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну

виготовлений у відповідності із -

**Код за ДКПП, УКТЗЕД, артикул:** 7020

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** Санітарно-технічне обладнання, оптово-роздрібна торгівля

**Країна-виробник:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland;  
**адреса виробництва:** Фінляндія, "Geberit Production Oy", Wärtsiläkatu, Koivuniemi, 10600 Tammisaari, Finland

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** Швейцарія, "Geberit International AG", Schachenstrasse 77, CH -8645, Jona, Switzerland  
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** Згідно з контрактами на постачання

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

Ефективна питома активність природних радіонуклідів – не більше 370 Бк/кг відповідно до НРБУ-97 "Норми радіаційної безпеки України. Державні гігієнічні нормативи".

**Необхідними умовами використання / застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:** При використанні зазначеної продукції дотримуватись рекомендацій виробника.

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи об'єкт експертизи Санітарно-технічні вироби зі скла: душові кабінки, парові кабінки, дверці, душові куточки, стінки, панелі, полиці, умивальники, раковини, ширми на ванну, за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умовами дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо маркування обов'язкове. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

---

**Висновок дійсний: 5 років**

---

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: за показниками безпеки для здоров'я людини контролю не потребують

---

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягають державному контролю, який здійснюється посадовою особою контролюючого органу в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України)

---

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі "Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України"

01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www.imtuik.org.ua>  
(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, e-mail, веб-сайт)

---

Протокол експертизи

№ 4515 від 24 листопада 2022 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

---

Голова комісії

  
  
Ищайкін К.Є.  
(підпис) (підпис) та прізвище)  
М.П.